

- ①レール ②ネジ穴 ③ランナー ④取手  
⑤リードエッジ ⑥リードエッジカバー  
⑦マグネット ⑧マグネット受板  
⑨ファブリックドア本体 ⑩生地

材質 レール本体：塩化ビニル樹脂  
ドア本体：ポリエステル

## ●部品明細






| 部 品 名   | 姿 図 | 入 数  |
|---------|-----|------|
| レール     |     | 1セット |
| 木ネジ     |     | 14本  |
| マグネット受板 |     | 4枚   |

## ⚠ 取付時の注意

- ※商品の開梱・取り付けの際は、窓を開ける等、風通しが良い状態でお部屋を換気しながら開梱・取り付けを行って下さい。
- ※取付作業は安全の為、2人以上で行って下さい。
- ※火気、熱を発生するもののそばには取り付けないで下さい。熱で燃えたりする恐れがあります。
- ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚1cm以上)であること**をご確認の上、取り付けて下さい。
- ※石膏ボードへの取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめ下さい。
- ※取り付けに際しては付属部品(レール、マグネット受板、木ネジ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付け下さい。なお、危険ですので、小さなお子様の手には触れない様ご注意下さい。
- ※浴室など、湿の多い場所や屋外には取り付けないで下さい。
- ※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないで下さい。

## 取付方法

1. レール**中央付近のネジ穴**に付属のネジで**仮止め**して下さい。(図1参照)
2. レールを仮止めたネジを中心に回転させ、レールにドア本体をセットして下さい。セット完了後、ドア本体をレール全体の中央付近(木ネジで仮止めた位置)に寄せて下さい。
3. レールを取付位置に戻し、残りのネジ穴に付属の木ネジでレールを固定して下さい。  
**※仮止めた木ネジも忘れずに固定して下さい。**
4. マグネット受板の**向きを確認**し、柱面(木部)に上下2ヶ所(計4ヶ所)を付属の木ネジでしっかり固定して下さい。(マグネット受板をドア本体のマグネットに付けて取付位置に合わせて下さい。)



- ・ 取付場所(木部)の高さを測って下さい。取付場所の高さから2cm差し引いた高さがドアの高さとなります。
- ・ 取付場所(木部)の幅を測って下さい。取付場所の幅から1cm差し引いた幅がレールの幅となります。
- ・ レールの長さは、製品幅以下1cm単位でカットできます。

## ■ご注文書

| カラー | サ イ ズ                | レールの長さ         | 台 数 |
|-----|----------------------|----------------|-----|
|     | 幅 高さ (取付高さから2cm差し引く) | (取付幅から1cm差し引く) |     |
|     | cm × cm              | cm             | 台   |
|     | 幅 高さ                 |                |     |
|     | cm × cm              | cm             | 台   |

- ※商品の高さはレールを含んだ寸法です。
- ※価格は片開き1台の価格です。両開きの場合は片開き2台となります。
- ※イーザーオーダーと規格品のマグネット位置は異なりますので予めご了承下さい。
- ※付属のネジは木部取り付け用(木ネジ)ですので木部以外の取り付けはしないで下さい。
- ※高さのみ、1cm単位にて製作が可能です。

オプション(別売)

※通常は左右片側のみの取手ですが、両側取手仕様も可能です。700円(消費税抜き/単位:円)

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市1170-1  
TEL 048-720-7511(代)




- ※製品写真の色は印刷の為、実物とは多少異なる場合があります。
- ※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

2023年5月版

## FABRIC DOOR

ファブリックドア SV-2

撥水加工されたソフトな生地の  
ファブリックドアFine utilities for lovely life with  
natural, ecological, sensitive style.

※表示価格に消費税は含まれていません。



クロスグレイ



クロスベージュ



クロスブラウン

※写真の色が実際の製品の色と若干異なる場合があります。ご了承下さい。

## ■特長



大型  
取手

撥水  
加工

ソフト  
生地

## ■SV-2 イージーオーダー品価格表

(片開き価格です。両開きにする場合は、片開き2台分としてみて下さい。)

| 高さ          | 幅 | 100cm  | 150cm  |
|-------------|---|--------|--------|
| 170cm～180cm |   | 15,000 | 19,000 |
| 181cm～200cm |   | 17,000 | 20,000 |
| 201cm～220cm |   | 18,000 | 21,000 |
| 221cm～240cm |   | 19,000 | 22,000 |

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。(消費税抜き/単位:円)

## ■SV-2 イージーオーダー品たたみ代

| 幅サイズ | 100cm | 150cm |
|------|-------|-------|
| たたみ代 | 約14cm | 約20cm |

## ■SV-2 規格品


| 規格品サイズ      |      |       |
|-------------|------|-------|
| 100cm×174cm | 幅サイズ | 100cm |
|             | たたみ代 | 約14cm |

※規格品はクロスグレイとクロスベージュの2色のみです。



イージーオーダー品と規格品の併用は、ご遠慮下さい。  
(マグネットの位置が異なる為)

取手の取付位置は製品の高さにより異なりますので、確認して下さい。



製品の重さは1㎡当たり約1.5kg


※規格品の取手位置は  
上部から68cmです。

## ■お手入れの方法

ドアについたホコリは羽根ばたきで軽くはらうか、市販の化学モップで拭いて下さい。シンナーや、ベンジン等の有機溶剤は使用しないで下さい。全体を水に漬けたり、丸洗いはしないで下さい。

## ◆オーダー及び取り付け時のご注意◆

- ◎製品幅は、生地に関係により、価格表の表示寸法しか製作できません。
- ◎オーダー幅は、イージーオーダー価格表の幅の中から実際の幅より長めのサイズをお選び下さい。
- ◎高さは1cm単位で承ります。
- ◎レールの長さは取付場所の幅で承ります。1cm単位でご指定下さい。(最長150cmです。)
- ◎この商品の取付には、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚1cm以上)であることをご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等の取り付けはお止め下さい。
- ◎また、鴨居への取り付けは、取り付け時に木ネジで鴨居を割る恐れがありますのでお止め下さい。
- ◎製品の重さが、1㎡当り約1.5kgとなりますので、取付場所にはご注意下さい。
- ◎取付作業は安全の為、2人以上で行って下さい。
- ◎火器、熱を発生するもののそばには取り付けしないで下さい。
- ◎浴室など湿度の高い場所や屋外には取り付けしないで下さい。



※イラストは窓有りタイプです

## 取付時の注意

- この商品の取り付けには木ネジを使用します。取付場所が木部（板厚 1cm 以上）であることをご確認ください。
- サッシ、コンクリート、石膏ボード等への取り付けはおやめください。また、鴨居への取り付けは、取り付け時に木ネジで鴨居を割る恐れがありますのでおやめください。
- 取り付ける前に下記の道具をご用意ください。

◎プラス式手回しドライバー ◎金ノコもしくは木工用ノコギリ ※取付場所よりレールが長い場合に必要となります。

## 取付方法

1. レールの長さが、取付場所の幅より長い場合は、レールを取付場所の幅寸法より約5mm～1cm位短くノコギリ等で切ってください。  
※レールはポリ塩化ビニル樹脂製なのでノコギリ等で切ることができます。  
※レール2本にてパネルドア本体を取り付ける場合は、先に片方のレールを取り付けて、パネルドア本体をセットし、もう一方のレールを取り付けてください。
2. レールを取付場所にあて、図1のようにレールが回転するように、中央付近の木ネジ穴に、レール取付用木ネジを1本仮止めしてください。
3. パネルドア本体を図2のようにレールにセットして、取付場所の位置に戻し、残りのレール取付用木ネジでレールを固定してください。  
※誤って×のようにランナーを入れますと、ランナーのリングが外れてしまいますので、入れる時は注意してください。  
※取り付けたドアを左右にゆすらないでください。
4. 取付場所、両側の壁（木部）または、柱（木部）にマグネット受板をパネルドア本体のマグネットの位置に合わせて、図3のようにマグネット受板取付用木ネジで取り付けてください。  
※マグネット受板には、仮止め用の両面テープが付いていますので、確実にマグネットの位置に合わせてから、ネジ止めしてください。

動画でCHECK!


①レール ②ランナー ③取手 ④リードパネル  
⑤エンドパネル ⑥マグネット ⑦窓  
⑧サイドパネル(両サイド) ⑨センターパネル  
⑩ジョイントパネル ⑪ジョイントパネルカバー(上下)  
⑫モール

材質 本体・レール:ポリ塩化ビニル  
取手:ABS樹脂  
窓:スチロール樹脂  
製品重量:1m<sup>2</sup>当り約3.5kg

## ■部品明細

| 部 品 名                            | 入 数     |
|----------------------------------|---------|
| 取手取付用ネジ<br>※ネジ頭に丸みがある            | 2本      |
| レール取付用木ネジ(ナベネジ)<br>※ネジ頭に丸みがある    | 12本     |
| マグネット受板取付用木ネジ(皿ネジ)<br>※ネジ頭が平面である | 8本(12本) |
| マグネット受板(両面テープ付)                  | 4枚(6枚)  |

※レール取付用木ネジの入数は、片開きにて最大の幅寸法(オーダー)分の数量となっております。  
※( )数は高さ201cm～240cmの部品入り数です。



- ① 取付場所(木部)の柱から柱までを測ってください。その寸法が、パネルドアの取り付け幅(W)となりますが、オーダー価格表の中から最適サイズをご指定ください。
- ② レールの長さは取り付け幅(W)から 1cm 差し引いてください。
- ③ 取付場所(木部)の高さを測って下さい。取付場所の高さから2～3cm差し引いた高さが、パネルドアの高さ(H)となります。幅が大きい場合は左右と中心の3ヶ所を測り、一番少ない高さを基本に2～3cm差し引きます。  
※後からカーベット等を敷く場合は、前もってその厚さ分を差し引いてください。  
※仕上がり商品の高さはレールも含みます。

## ■ご注文書

| タイプ   | カラー | サ イ ズ             | レールの長さ               | 台 数 |
|-------|-----|-------------------|----------------------|-----|
| 窓有・窓無 |     | 幅 × 高さ<br>cm × cm | (取付幅から1cm差し引く)<br>cm | 台   |
| 窓有・窓無 |     | 幅 × 高さ<br>cm × cm | cm                   | 台   |

オプション(別売)  
※通常は左右片側のみの取手ですが、両側取手仕様も可能です。700円(消費税抜き/単位:円)  
※取手の位置は、規格品とは異なります。

発売元 株式会社フルネス  
〒362-0021 埼玉県上尾市原市1170-1  
TEL 048-720-7511(代)

※製品写真の色は印刷の為、実物とは多少異なる場合があります。  
※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。  
※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

# PANEL DOOR

パネルドア クレア

スペースを豊かに彩りながら、  
夢が広がる美しい暮らしのご提案



Fine utilities for lovely life with  
natural, ecological, sensitive style.



※表示価格に消費税は含まれていません。



# パネルドア オーダー品

# クレア

インテリア性の高い木目調ドア  
大型コロランナー採用でスムーズ開閉

タイプは  
窓有り・窓無しから  
お選び頂けます



※写真の色が実際の製品の色と若干異なる場合があります。ご了承ください。

## クレア オーダー品価格表 (片開き価格です。両開きにする場合は、片開き2台分としてみてください。)

| パネル枚数       | 5・6 | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     |        |
|-------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 高さ          | 幅   | 86・99cm | 111cm  | 124cm  | 136cm  | 149cm  | 161cm  | 174cm  | 186cm  | 199cm  | 211cm  |
| 168cm～174cm |     | 33,100  | 35,900 | 39,100 | 42,200 | 45,200 | 48,000 | 51,100 | 54,100 | 57,200 | 60,100 |
| 175cm～180cm |     | 33,800  | 36,800 | 40,300 | 43,400 | 46,500 | 49,500 | 52,700 | 55,700 | 58,900 | 61,900 |
| 181cm～200cm |     | 36,200  | 39,400 | 42,700 | 45,900 | 49,300 | 52,600 | 55,800 | 59,100 | 62,600 | 65,900 |
| 201cm～220cm |     | 39,300  | 42,600 | 47,300 | 50,800 | 54,400 | 57,800 | 61,200 | 65,000 | 68,500 | 72,000 |
| 221cm～240cm |     | 43,400  | 47,300 | 52,100 | 56,100 | 60,000 | 63,800 | 67,900 | 71,800 | 75,800 | 79,500 |

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

## クレア オーダー品たたみ代

| パネル枚数 | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 幅サイズ  | 86cm  | 99cm  | 111cm | 124cm | 136cm | 149cm | 161cm | 174cm | 186cm | 199cm | 211cm |
| たたみ代  | 約19cm | 約21cm | 約22cm | 約23cm | 約24cm | 約25cm | 約26cm | 約27cm | 約28cm | 約29cm | 約30cm |

## クレア 規格品 (窓有り)

| 規格品サイズ     | パネル枚数 | 6     |
|------------|-------|-------|
| 99cm×174cm | 幅サイズ  | 99cm  |
|            | たたみ代  | 約21cm |



オーダー品と規格品の併用は、ご遠慮ください。  
(取手の位置が異なる為)

■ご注意ください。




※ドア幅は、製品特性上フラット状(閉めた時平らの状態)になりません。ご了承ください。


窓有りタイプ、窓無しタイプは  
同一価格です。

取手の取付位置は製品の高さにより異なりますので、確認してください。

製品の高さが  
168～200cmの場合




製品の高さが  
201～240cmの場合




製品の重さは1㎡当たり**3.5kg**

※規格品の取手位置は56cmです。  
※イラストは窓有りタイプです。

●パネルの厚み10mm



●大型コロランナー採用



## ■お手入れの方法

汚れた場合は、石鹸水を含んだ雑巾で軽くふき、その後水ぶきしてください。  
シンナーや、ベンジン等の有機溶剤を使用しないでください。  
全体を水に漬けたり、丸洗いはしないでください。

## ◆オーダー及び取り付け時のご注意◆

- ◎製品幅は、パネル幅(13cm単位)の関係により、価格表の表示寸法しか製作できません。
- ◎オーダー幅は、オーダー価格表の幅の中から実際の幅より長めのサイズをお選びください。
- ◎高さは1cm単位で承ります。
- ◎レールの長さは取付場所の幅で承ります。1cm単位でご指定ください。(最長215cmまでです。)
- ◎製品幅が製品高さより長い場合は、レールは別梱包となります。
- ◎たたみ代は、製品幅の約20～30%となります。
- ◎この商品の取付には、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚1cm以上)であることをご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等の取り付けはお止めください。
- ◎また、鴨居への取り付けは、取り付け時に木ネジで鴨居を割る恐れがありますのでお止めください。
- ◎製品の重さが、1㎡当り**約3.5kg**となりますので、取付場所にはご注意ください。