防音・断熱に優れ、取付も簡単な高機能ボード

防音断熱

カッターで カット可能!

施工用こびょう 10 本付き

术一片

防音・断熱、全てが備わる ハイスペックボードで 快適な空間を。

防音

生活音やペットの鳴き声 などのお悩みに

断熱

日々の生活・在宅勤務での 快適な環境に

簡単施工

カッターで簡単にカットできる DIY で簡単取り付け

√ 3 種類のカラーバリエーション / /



01 ホワイト



03 ベージュ



06 グレー

800

重さ 約1.7kg 厚み 10mm

【品 名】防音断熱ボード

【 材 質】難燃ポリエステル繊維+ラバー MADE IN CHINA



取付方法

女性一人でも 他工可能です

【取付可能箇所】石膏ボード・木製壁 ※コンクリート下地には取付不可となります

取付箇所



※こびょうの取付推奨本数は10本以上です。

こびょう / 推奨サイズ

長さ 19 mm 径 0.9 mm~1.2 mm

付属のこびょう (専用ピン) でお 取付ができます。お取付の際は 10本以上をご使用して設置して ください。石こうボードか木製 パネル下地のみとなっておりま す。金槌や釘打ち機 (業務用タッ カー) などを使用してしっかり と打ち込んでください。





業務用タッカー



断熱保温効果

夏は断熱 + 冬は保温

冷房効果1.6倍UP!

なし



暖房効果1.6倍UP!



60.59

室温 25℃から上昇温度差のテスト (外から赤外ランプを 1 時間照射)

室温 25℃から下降温度差のテスト (冷却装置で1時間外気を下げる)



夏・冬の部屋の温度を緩和し エアコンの電力節約に つながります

消費電力 %節約!

防音効果

吸音 静か 20 30 40 50 60 70 80 この節囲で特に 高い効果を 発揮します 犬の鳴き声 (dB) バイクの走行音 救急車のサイレ 90 ピアノの演奏音 100 電車の走行音 赤ちゃんの鳴き声 120 500 - 周波数(Hz) ▶ 高い音

表面のフェルト素材が音の反響を軽減

遮音 ━━ 本製品 ---他社吸音材 遮音ラバーにより A 50 透過40 損 失(dB) 20 200 400 800 1K 1.6K 2K3.15K4K 5K 6.3K 8K - 周波数 (Hz) ▶ 高い音

裏面のラバー素材が音の出入りを防ぐ

使用上の注意

- ●本製品は完全に音を遮断したり無音にす るものではありません。また使用環境に よっては効果を実感いただくことが難し い場合があります。
- ●表記の数値は検査機関において一定の条 件にて計測された数値ですので、使用 状況や環境により実数値は変わります。
- ●野外や直射日光の当たるところでのご使 用・保管は色あせや形状変化の原因と なりますので避けてください。
- ●天井面への取付は推奨しておりません。

【販売元】

株式会社全備 建築部建材課

〒700-0981 岡山市北区西島田町 3-23 TEL.086-244-4004 https://www.zenbi.co.jp



【取扱】



HP はこちら