









ベーシック ベーシックウォッシュアブル

ベーシック：価格 A
ベーシックウォッシュアブル：価格 B



遮熱 遮熱ウォッシュアブル

遮熱：価格 A
遮熱ウォッシュアブル：価格 B



遮熱 遮熱効果のある生地です。

ウォッシュアブル YR- はウォッシュアブル生地です。




ウォッシュアブル
生地を取り外して洗濯機で丸洗いができます。

YR- はウォッシュアブル生地です。
ベーシックとベーシックウォッシュアブルは同色です。
例えばYR-1002ホワイトはYR-1502ホワイト(ウォッシュアブル)と同色のウォッシュアブルタイプとなります。
YR-1002 ベーシックの色番号
YR-1502 ベーシックウォッシュアブルの色番号

● ロールスクリーン遮熱生地の性能

30cmの距離からレフランプで生地表面を照射した場合の生地表面の熱電対温度センサーの温度変化



防 炎

価格 B



防 炎 ※防火認定品です

消防法施工規則に基づく防火性能試験に合格しています。


ほのか

価格 E



リリーフ リリーフウォッシュャブル


リリーフ：価格 C
リリーフウォッシュャブル：価格 D



ウォッシュャブル YR- はウォッシュャブル生地です。

浴 室

価格 H



ウォッシュャブル YR- はウォッシュャブル生地です。

- 防カビ、撥水加工を施した生地を使用し、水廻りでお使いいただけるロールスクリーン。
- サビ対策として、バネ類にステンレスを使用。

テンションバー（オプション品）

タイル地などビスを使えない場所でも簡単にお取付けが可能です。
※詳しくはオプション品のページを参照ください。



遮光 2 級

価格 F



遮光 2 級防炎

価格 E



防炎 ※防炎認定品です
消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格しています。



施工例 YR-1123 フォーレ

遮光 1 級

価格 G



※生地裏面はすべて
ソフトホワイトになります。



施工例 YR-1131 ホワイト

生地透過性比較


※天候、環境により見え方は異なります。

ベーシック



中にある物の形はわかるが
色はわからない。

遮光



遮光 1 級 遮光率：99.99%以上
遮光 2 級 遮光率：99.80%以上

※画像は遮光1級です。

オプション品

テンションバー


ビスを使わず、突っ張るだけで製品を取付けられます。
浴室や賃貸などビス穴をあけられない場所におすすめです。

25~120cm	5,800円(税抜)
121~200cm	8,100円(税抜)

<正面付け>



<天井付け>



プルハンドル

窓枠にすっきり納まるシンプルなハンドルです。
プルコードの代わりに利用できます。 ※チェーン式には対応しておりません。



入数：1個 **670円(税抜)**

生地交換

製品本体より生地のみを取外して、交換することができます。
生地が傷んだ場合や部屋の模様替えの時に便利です。

※薄手生地から厚手で重い生地への交換は、巻取り不良やスプリングの破損などの
トラブルが発生することがありますので、対応不可となっております。
(例：ベーシック生地→遮光2級生地)



生地洗濯 ※ウォッシュャブル生地のみ

製品本体より取外した生地をご家庭の
洗濯機で丸洗いすることができます。



製作可能寸法

	プルコード式	チェーン式
製品幅(W)	30~200cm (浴室は30~180cm)	25~200cm
製品高さ(H)	30~250cm (浴室は30~180cm)	30~300cm
製作範囲(幅:高さ)	1:3以下	1:8以下

- プルコード式のスクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-2.6cm(左右各1.3cm)となります。
- チェーン式のスクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-3.4cm(操作側2.1cm・非操作側1.3cm)となります。
- 幅60cm以下は高さ180cmまでの製作となります。
- 浴室生地の操作方法は、プルコード式のみとなります。
- 高さは巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。

部品色

プルコード式・チェーン式ともに
オフホワイト / ダークブラウン からお選びいただけます。

<プルコード式>



オフホワイト ダークブラウン


<チェーン式>




オフホワイト ダークブラウン

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。
※浴室タイプの部品色はオフホワイトのみとなります。

採寸方法




天井付け(窓枠に取付ける場合)




幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度引いたサイズをご指定ください。

正面付け(窓枠を覆う場合)



幅・高さとも窓枠の外側寸法より1cm以上大きいサイズをご指定ください。

施工方法




1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から4~6cm内側に、取付けブラケットを固定してください。


※幅が151cm以上の場合は、中央にも取付けブラケットが付きま

す。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

<天井付け>



<正面付け>





カーテンレールに取付ける場合

カーテンレールに取付ける場合は、ブラケットにカーテンレール取付金具を取付けて固定します。

※カーテンレール取付金具取付け前に、カーテンレールのランナーは全て取り除いてください。


※カーテンレール取付金具はオプションとなります。製品ご発注時にご指定ください。製品本体と同時発注の場合に限り、本体価格そのままに製品と同梱いたします。




2. 製品の取付け

- ①ロールスクリーン本体を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引掛けてください。天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引掛けてください。
- ②フレームを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。


<天井付け>



<正面付け>




- ④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。




操作方法

プルコード式




降ろすとき



プルコードを真下に引いて、手を離すとそこから少し上がったところで止まります。

上げるとき




プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻き上がります。途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。

●ソフトフィニッシュ


生地を巻き上げたとき最後に起きる「カチン」という衝撃音がありません。深夜のご使用でも安心です。
※プルコード式に標準装備



チェーン式




降ろすとき



奥(室外側)のチェーンを引きます。

上げるとき




手前(室内側)のチェーンを引きます。

安全対策


●コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることで、事故を防止する効果があります。



●セーフティコネクタ

操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合などに操作チェーンが分割されます。分割された場合、はめ直してご使用いただけます。



価格表

※チェーン式は、表中の価格が掲載されているすべてのサイズで製作が可能です。

※チェーン式の場合、幅60cm以下は高さ180cmまでの製作となります。

※ブルコード式は、製品幅30cm以上のサイズでの製作となります。

※ブルコード式の場合、 の範囲のみの製作となります。

※製作範囲は、幅：高さの比率がブルコード式の場合、1：3以下、チェーン式の場合、1：8以下となります。

※高さは巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅57cm以上の製品に対応しております。

価格A [ベーシック・遮熱] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		13,100	14,500	16,600	18,400	20,700	24,200	26,500
101~140		14,300	15,600	17,500	20,500	23,700	25,500	27,800
141~180		15,200	16,800	18,400	23,200	26,000	27,800	30,100
181~220		—	—	20,500	24,800	28,300	29,200	31,700
221~250		—	—	24,800	29,900	33,600	34,700	37,300
251~300		—	—	25,500	31,500	35,200	36,300	39,100

価格B [ベーシックウォッシュابل・遮熱ウォッシュابل・防炎] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		15,600	17,300	19,600	23,200	24,800	26,500	28,300
101~140		16,600	18,400	20,700	24,200	26,500	28,800	31,100
141~180		17,700	19,600	21,900	26,500	28,800	31,100	33,400
181~220		—	—	25,300	29,700	31,700	35,400	39,300
221~250		—	—	28,100	33,100	37,500	39,800	45,300
251~300		—	—	31,300	45,100	46,900	49,000	52,400

価格C [リリーフ] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		14,400	16,000	18,200	20,200	22,800	26,600	29,100
101~140		15,600	17,300	19,200	22,500	26,100	28,100	30,600
141~180		16,700	18,500	20,200	25,500	28,600	30,600	33,100
181~220		—	—	22,500	27,400	31,200	32,100	35,000
221~250		—	—	27,400	32,900	36,900	38,200	40,900
251~300		—	—	28,100	34,600	38,800	40,000	43,000

価格D [リリーフウォッシュابل] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		17,300	19,000	21,500	25,500	27,400	29,100	31,200
101~140		18,200	20,200	22,800	26,600	29,100	31,600	34,200
141~180		19,400	21,500	24,000	29,100	31,600	34,200	36,700
181~220		—	—	27,800	32,700	35,000	39,000	43,200
221~250		—	—	30,800	36,500	41,300	43,800	49,800
251~300		—	—	34,400	49,600	51,600	53,900	57,700

価格E [ほのか・遮光2級防炎] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		19,300	21,600	24,800	29,000	31,700	34,300	35,700
101~140		20,900	22,800	26,000	30,100	33,100	35,900	38,400
141~180		22,300	24,800	29,000	32,000	35,400	38,200	40,700
181~220		—	—	30,400	33,600	37,300	40,000	42,800
221~250		—	—	31,500	40,300	44,600	51,800	55,900
251~300		—	—	38,400	58,000	59,800	61,600	66,900

価格F [遮光2級] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		16,800	18,600	21,200	24,400	26,200	29,000	30,100
101~140		17,500	19,300	22,100	25,300	28,500	30,800	31,700
141~180		19,100	21,200	24,200	27,800	30,100	31,500	34,300
181~220		—	—	24,600	28,100	31,300	33,100	35,000
221~250		—	—	26,700	34,300	37,700	41,900	45,500
251~300		—	—	32,700	49,200	50,800	52,400	56,600

価格G [遮光1級] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	25~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180	181~200
30~100		21,200	23,500	26,500	30,800	32,700	34,700	37,700
101~140		21,600	23,900	27,400	31,500	35,700	36,800	38,600
141~180		22,500	24,800	30,100	34,700	38,900	40,500	42,600
181~220		—	—	32,700	36,600	39,100	43,200	44,600
221~250		—	—	36,300	44,400	49,200	54,500	59,100
251~300		—	—	40,700	61,400	63,500	65,300	70,800

価格H [浴室] (単位:円/税抜)

高さ(cm)	幅(cm)	30~40	41~60	61~90	91~120	121~150	151~180
30~100		20,500	22,800	25,500	29,700	31,700	33,400
101~140		21,600	23,900	26,700	30,400	33,100	34,700
141~180		—	25,500	29,200	33,100	34,700	37,700

ご発注方法

- 1 製品名・操作方法(ブルコード式 / チェーン式)をご指定ください。
[例] アルテリアロールスクリーン チェーン式
- 2 生地Noと生地名をご指定ください。
[例] YR-1008 レモン
- 3 部品色(オフホワイト / ダークブラウン)をご指定ください。
※浴室タイプはオフホワイトのみになります。[例] オフホワイト
- 4 製品サイズ(幅×高さ)を1cm単位でご指定ください。
[例] 幅125cm×高さ150cm
- 5 チェーン式のみ 操作位置(右・左)をご指定ください。
[例] 右操作
- 6 チェーン式のみ 天井付け・正面付けをご指定ください。
[例] 天井付け
- 7 カーテンレール取付金具が必要な場合はご指示ください。
- 8 製品台数をご指定ください。
[例] 2台

